

COVID-19

Protocole de consignes pour les secouristes en milieu de travail

OBJECTIF

Les consignes de ce protocole s'adressent aux secouristes en milieu de travail pouvant être amenés à intervenir dans différentes situations qui nécessitent un contact rapproché avec une personne afin de lui venir en aide.

MESURES EN CAS D'INTERVENTION AUPRÈS D'UNE PERSONNE

Dans l'approche utilisée pour l'intervention, l'évaluation de la situation permet au secouriste d'évaluer l'environnement, la sécurité des lieux et les circonstances de l'événement.

1. Le secouriste doit assurer sa propre sécurité ainsi que celle des autres. Il doit porter les équipements de protection individuels (EPI) et respecter les règles de sécurité.
2. Lorsque cela est possible, garder une distance minimale de deux mètres avec la personne, autrement :
 - a) Limiter le nombre de personnes aux seules personnes nécessaires.
 - b) Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydroalcoolique avant et après l'intervention.
 - c) Éviter de toucher les objets et les surfaces de travail qui ont pu être contaminés, autrement désinfecter la surface si possible avant l'intervention.
 - d) Avant de s'approcher de la personne à secourir, mettre les EPI :
 - Le secouriste met des gants (si le secouriste doit porter des gants, il doit se laver les mains avant de les mettre et dès leur retrait F:/public/sante securite/technique enfilage gants), un masque de procédure (chirurgical) et une protection oculaire (lunettes de sécurité ou visière).
 - Si possible, la personne visée par les secours et les soins met un masque de procédure.

COVID-19

Victime inconsciente

- Si la **victime est inconsciente**, ne pas lui mettre de masque.
 - Prévenir rapidement les services préhospitaliers d'urgence si la personne présente des symptômes respiratoires.
- e) Poursuivre le protocole d'intervention selon la situation*.
- f) Selon les circonstances, si la personne secourue doit être dirigée à l'hôpital, lui laisser le masque de procédure.
- g) Avant de sortir de la zone où se trouve la personne secourue :
- S'assurer de nettoyer et désinfecter les objets et les surfaces de travail qui ont pu être contaminés avec les produits identifiés.
 - Retirer les gants et les jeter après usage dans un sac fermé hermétiquement. Se laver les mains avec l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique.
 - Retirer le masque en le prenant par les élastiques sans toucher au papier et le jeter après usage et terminer en se lavant les mains avec une solution hydroalcoolique.
 - Retirer la protection oculaire, se laver les mains avec une solution hydroalcoolique.
 - Désinfecter l'équipement de protection individuelle réutilisable ainsi que l'endroit où celui-ci a été déposé en attendant la désinfection (ex. : protection oculaire ou visière) avec un produit adapté.
 - Veiller au lavage des mains avec de l'eau et du savon (savonner minimalement 20 secondes avant de rincer) ou utiliser une solution hydroalcoolique après l'intervention.
 - Inscrire l'événement dans le registre d'accidents, d'incidents et de premiers secours (salle de premiers soins).

COVID-19

RÉFÉRENCES

***Guide du secouriste** : <https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/400/Documents/DC400-702web.pdf>

***Application**

https://www.csst.qc.ca/prevention/secourisme/application/Pages/application_mobile_secourisme.aspx

<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowTdm/cr/A-3.001,%20r.%2010>

<https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/coronavirus.aspx>

[Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins](#)

<https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf>

<https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/400/Documents/DC400-702web.pdf>

Mise à jour : 7 juillet 2020

Direction des ressources humaines

Au RTL, votre santé nous tient à cœur !

